

# Stampante HP LaserJet Enterprise serie M806



## Prestazioni di stampa superiori, qualità eccellente

Questa HP LaserJet A3 consente di gestire grandi lavori di stampa in maniera rapida, con una capacità di alimentazione extra-large e opzioni di gestione della carta versatili. La stampa da dispositivo mobile è semplice grazie alla stampa diretta tramite wireless<sup>1</sup> e alla tecnologia touch to print<sup>2</sup>. La possibilità di effettuare facilmente degli upgrade protegge l'investimento.



### Incremento della produttività: fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno.

- Stampate grandi lavori velocemente, fino a 56 ppm in formato A4 e in tutta semplicità grazie alla capacità di alimentazione extra-large da 4.600 fogli<sup>3</sup>. Le opzioni versatili di gestione delle stampe includono fascicolatore/cucitrice/punzonatrice e produttore opuscoli<sup>4</sup>.
- Semplificate le attività con il giusto tocco: attività più rapide grazie all'ampio touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3")<sup>5</sup>.
- Semplicità a 360°: tutti possono stampare con un unico driver comune<sup>6</sup>.
- Nessuna attesa, stampa subito e risparmia energia grazie alla tecnologia HP Instant-on.

### Un solo investimento, tante possibilità di espansione.

- Controllo della situazione, anche da lontano: monitorate e gestite le stampanti in maniera centralizzata grazie a HP Web Jetadmin<sup>7</sup>.
- Applicate politiche all'intero parco stampanti per proteggere tutte le periferiche HP con HP Imaging and Printing Center<sup>7</sup>.
- Proteggete le stampanti con HP Instant-on Security<sup>8</sup> e i dati sensibili inviati alla stampante con il disco rigido HP High-Performance Secure<sup>9</sup>.
- Stampa con riconoscimento ID: autenticazione degli utenti nella periferica per rendere sicuri i processi di stampa.

### Maggiore efficienza per la stampa da dispositivo mobile.

- La stampa da dispositivo mobile è semplice grazie alla stampa diretta tramite wireless<sup>1</sup> e alla funzionalità Touch to print<sup>2</sup>.
- Consentite ai dipendenti di stampare da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'app e il software HP ePrint<sup>10</sup>.
- Stampate facilmente da dispositivi Apple®: consentite agli utenti di stampare tramite wireless da iPad®, iPhone® o iPod touch®<sup>11</sup>.



2-sided printing



Easy touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless direct

## Panoramica del prodotto

### Stampante HP LaserJet Enterprise M806 series

1. Pannello di controllo su touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3") intuitivo
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
4. Vassoio di raccolta diretto da 100 fogli con stampa rivolta verso l'alto
5. Sportello anteriore per facile accesso alla cartuccia del toner all-in-one HP
6. Stampa fronte/retro automatica integrata
7. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli con supporto fino a A3 (11" x 17");
8. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli con supporto per A4/lettere
9. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
10. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti pesanti fino a 220 g/m<sup>2</sup> (53 lb);
11. Gli sportelli laterali a destra consentono l'accesso per l'eliminazione degli inceppamenti
12. Processore a 800 MHz, 1 GB di memoria standard
13. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
14. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
15. Porta USB (per il collegamento di periferiche di terze parti)
16. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. FIH (per il collegamento di periferiche di terze parti)



## La serie in sintesi



Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise M806dn	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+
<b>codice prodotto</b>	CZ244A	CZ245A
<b>2 vassoi di alimentazione da 250 fogli</b>	Sì	Sì
<b>Due vassoi di alimentazione da 500 fogli A3</b>	Sì	Sì
<b>HCI da 3.500 fogli formato A4/Lettera</b>	Opzionale	Sì
<b>Accessorio per la creazione di opuscoli (CZ285A)*</b>	Opzionale	Opzionale
<b>Graffettatrice/fascicolatore a due scomparti (CZ994A)*</b>	Opzionale	Opzionale
<b>Graffettatrice/fascicolatore/perforatore a due scomparti (CZ996A)*</b>	Opzionale	Opzionale
<b>Stampa mobile Touch to Print e Wireless Direct</b>	Opzionale	Opzionale
<b>Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure</b>	Non disponibile	Sì

\*Il vassoio di alimentazione ad alta capacità deve essere installato prima di aggiungere l'unità di finitura.

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>C2H57A</b> Kit fusore/manutenzione HP LaserJet Z20 V Resa media: 200.000 pagine
	<b>CF325X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 25X 34.500 pagine (stampante HP LaserJet M806); 40.000 pagine (flusso MFP HP LaserJet Enterprise M830).
<b>Accessori</b>	<b>TOF27A</b> Recipiente raccolta 500 fogli HP LaserJet
	<b>CZ994A</b> Fascicolatore/cucitrice HP LaserJet
	<b>C8091A</b> Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice
	<b>CC383A</b> Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2 per produttore/rifinitore opuscoli
	<b>C3F79A</b> Vassoio di alimentazione ad alta capacità HP LaserJet 3500 fogli
	<b>CZ285A</b> Produttore/rifinitore opuscoli HP LaserJet
	<b>CZ996A</b> Fascicolatore/cucitrice HP LaserJet con punzonatura a 2/4 fori
<b>Connettività</b>	<b>J8026A</b> Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
	<b>J8029A</b> Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	<b>U8C59E</b> 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M806
	<b>U8C53E</b> 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet Enterprise M806
	<b>U8C60E</b> 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante LaserJet M806
	<b>U8C61E</b> 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M806
	<b>U8C75PE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M806
	<b>U8C72PE</b> 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante LaserJet Enterprise M806
	<b>U8C73PE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante LaserJet Enterprise M806

## Caratteristiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise M806dn	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+
<b>codice prodotto</b>	CZ244A	CZ245A
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 56 ppm Nero (A4); Fino a 56 ipm duplex (A4) Fino a 28 ppm Nero (A3)	
<b>Tempi di stampa della prima pagina</b>	Solo 8,5 secondi nero (A4, pronta)	
<b>risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero	
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser	
<b>Area di stampa</b>	Margini di stampa: Superiore: 2,0 mm; Inferiore: 2,0 mm; Sinistro: 2,0 mm; Destro: 2,0 mm	
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.4)	
<b>Funzionalità di stampa mobile</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile App; Stampa HP Wireless Direct (facoltativa)	
<b>Ciclo di produttività mensile</b>	Fino a 300.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: 10.000-50.000	
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica (standard)	
<b>Caratteri e tipi di carattere</b>	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL; 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulazione disponibili nel sito Web all'indirizzo <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Velocità del processore</b>	800 MHz	
<b>Schermo</b>	touchscreen LCD resistivo a colori da 10,9 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Hardware Integration Pocket	
<b>Pronta per il collegamento in rete</b>	Standard (Ethernet integrata)	
<b>Memoria</b>	Standard: 1 GB; massimo: 1,5 GB	
<b>Disco rigido</b>	Unità SSD standard da 8 GB	320 GB
<b>Funzioni</b>	Stampa	
<b>tipi di supporto</b>	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), etichette, cartoncini, lucidi	
<b>Formato della carta</b>	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 98 x 191 a 312 x 470 mm; Vassoio 2/3: da 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4/5: da 210 a 297 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartoline (doppio JIS), buste (DL, C5, B5); Vassoio 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4/5:solo A4	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 98 x 191 a 312 x 470 mm; Vassoio 2/3: da 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; alimentazione ad alta capacità, vassoio 4/5: da 210 a 297 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartoline (doppio JIS), buste (DL, C5, B5); Vassoio 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; alimentazione ad alta capacità, vassoio 4/5:solo A4
<b>Gestione della carta</b>	Input standard: Due vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli  Visualizzazione Standard: Vassoio da 500 fogli con stampa rivolta verso il basso, vassoio da 100 fogli con stampa rivolta verso l'alto Opzionale/Input: Vassoio opzionale ad alta capacità da 3.500 fogli	Input standard: Due vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli  Visualizzazione Standard: Vassoio da 500 fogli con stampa rivolta verso il basso, vassoio da 100 fogli con stampa rivolta verso l'alto

Modello	Stampante HP LaserJet Enterprise M806dn	Stampante HP LaserJet Enterprise M806x+
<b>codice prodotto</b>	CZ244A	CZ245A
<b>Capacità di alimentazione</b>	vassoio 1: fogli: 100; buste: 100; etichette: 100 vassoio 2: fogli: 500; etichette: piccole quantità vassoio 3: vassoio di alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4: fogli: 1.500 (solo A4), vassoio 5: fogli: 2.000 (solo A4)	vassoio 3: vassoio di alimentazione ad alta capacità, vassoio 4: fogli: 1.500 (solo A4), vassoio 5: fogli: 2.000 (solo A4)
<b>Capacità di raccolta</b>	Standard: Fino a 600 fogli, Fino a 100 fogli lucidi massimo: Fino a 3.000 fogli (con fascicolatore/cucitrice, fascicolatore/cucitrice con punzonatrice o fascicolatore/cucitrice con produttore opuscoli opzionali)	
<b>Peso (grammatura)</b>	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2/3, da 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; alimentazione opzionale ad alta capacità, vassoio 4/5: da 60 a 199 g/m <sup>2</sup>	
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante HP LaserJet M806dn; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~34.500 pagine); Guida all'installazione hardware, volantino di supporto, scheda di garanzia; Documentazione e driver della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet M806x+; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~34.500 pagine); Guida all'installazione hardware, volantino di supporto, scheda di garanzia; Documentazione e driver della stampante su CD-ROM; cavo di alimentazione
<b>Cartucce sostitutive</b>	Cartuccia di toner HP 25X LaserJet nero (resa 34.500 pagine) CF325X	
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, porta 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management Security; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticazione porte (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 10 (a 32 e 64 bit), Windows 8 (a 32 e 64 bit), Windows 7 (a 32 e 64 bit), Windows Vista (a 32 e 64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive) (a 32 e 64 bit); Mac OS X versione 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: AirPrint™ ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com">http://www.android.com</a> ), Citrix e Servizi terminal di Windows ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), driver software HP ePrint ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">http://www.hp.com/go/eprintsoftware</a> ), Linux ( <a href="http://www.hpip.net">http://www.hpip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), tipi dispositivi SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP Print ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )	
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (a 64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione di rete o USB 1.1/2.0 dedicata (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per i sistemi operativi compatibili e i requisiti di sistema, consultare il sito Web <a href="http://www.apple.com">apple.com</a> )	
<b>Software compreso</b>	Driver stampante separato HP PCL 6, Mac SW Link to Web (programma di installazione per Mac), programma di installazione per Windows	
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di Access Control; Dati: crittografia archivi, Secure Erase, SSL/TLS, credenziali crittografate; Dispositivo: Slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della protezione: compatibile con HP Imaging & Printing Security Center	
<b>Gestione stampante</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
<b>Pannello di controllo</b>	touchscreen LCD resistivo a colori da 10,9 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Hardware Integration Pocket	
<b>Dimensioni stampante (L x P x A)</b>	Minimo: 1095 x 648 x 635 mm massimo: 1390 x 648 x 655 mm	Minimo: 1095 x 715 x 1040 mm massimo: 1390 x 715 x 1065 mm
<b>Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)</b>	856 x 760 x 978 mm	
<b>Grammatura stampante</b>	76,1 kg	108,4 kg
<b>Peso dell'imballaggio</b>	88,84 kg	130,67 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 10°C a 32,5°C, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa	
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da 0 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
<b>Acustica</b>	Emissioni di potenza acustica: 7,2 B(A); Emissioni pressione acustica: 55 dB(A)	
<b>Corrente</b>	requisiti: Tensione in entrata: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A consumo: 1000 watt (in stampa), 38 watt (pronta), 6,5 watt (modalità standby), 2,2 watt (Auto On/Auto Off), 0,3 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 4,0 kWh/settimana tipo di alimentatore: Alimentatore integrato	
<b>certificazioni</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®	
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di un anno con intervento sul luogo d'installazione; assistenza 24 ore su 24; assistenza telefonica 7 giorni la settimana, prodotto: garanzia di un anno con intervento sul luogo d'installazione. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> per informazioni sulle pluripremiate opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.	

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> La stampa diretta wireless può essere aggiunta come opzione alla stampante HP LaserJet Enterprise M806dn e M806x+ CZ245A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).; <sup>2</sup> La funzionalità touch-to-print può essere aggiunta come opzione a HP LaserJet Enterprise M806dn e M806x+ CZ245A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication).; <sup>3</sup> La capacità massima carta di 4.600 fogli è una dotazione standard di HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A ed è disponibile per il modello HP LaserJet Enterprise M806dn con il vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli opzionale.; <sup>4</sup> Fascicolatore/cucitrice a 2 vassoi, fascicolatore/cucitrice/punzonatrice e produttore opuscoli sono accessori opzionali. Da acquistare separatamente.; <sup>5</sup> HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).; <sup>6</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).; <sup>7</sup> HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente.; <sup>8</sup> HP Instant-on Security è parte di HP Imaging and Printing Security Center, che deve essere acquistato separatamente.; <sup>9</sup> Il disco rigido HP High-Performance Secure non è disponibile per HP LaserJet Enterprise M806dn e non può essere acquistato separatamente.; <sup>10</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessaria l'app o il software e la creazione di un account HP ePrint. L'uso della modalità broadband wireless richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili acquistabile a parte. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).; <sup>11</sup> Supporta OS X® Lion, OS X® Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.; <sup>14</sup> Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A, soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo di classe A FCC non può essere commercializzato per l'uso in un ambiente residenziale e un dispositivo FCC classe A non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di aumento del rischio di interferenze per le comunicazioni radio.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 03/16 4AA4-7714ITE

